


The background image shows a sophisticated interior design. On the right, a large, dark, textured tree sculpture stands against a light-colored wall. To the left, a dark arched opening reveals a staircase with a modern light fixture. The floor is covered in a black and white checkered pattern. In the foreground, there are two wire-mesh chairs and a small round table. The overall atmosphere is modern and artistic.

COLLECTION  
**LAPIS**


présentée par  
**THEZA**

COLLECTION  
LAPIS






# LAPIS




LAPIS BIANCONE



LAPIS OSSIDIANA




LAPIS TERRACOTTA



LAPIS TRAVERTINO



# FORMATS




**R10**

 Porcelaine  
non rectifiée

 7.2mm

**12" x 12"**

taille des tuiles 1x1  
dans la feuille 12x12



**R11**

 Porcelaine  
non rectifiée

 7.2mm

**12" x 12"**

taille des tuiles 0.5x0.5  
dans la feuille 12x12

## INFORMATIONS TECHNIQUES



VARIATION V1



MUR & PLANCHER



FINI MAT



RÉSISTANT AU GEL



DCOF > 0,42




NON RECTIFIÉ



GRADE 5


## INFORMATIONS D'EMBALLAGE

| FORMAT | ÉPAISSEUR | FINI | MCX/BTE | KG/BTE   | PI2/BTE | BTE/PAL | KG/PAL | PI2/PAL |
|--------|-----------|------|---------|----------|---------|---------|--------|---------|
| 12x12  | 7.2mm     | MAT  | 14      | 18.48 KG | 14      | 48      | 888    | 887.04  |




LAPIS TERRACOTTA





TERRACOTTA  
1x1



TERRACOTTA  
0.5 x 0.5


## LAPIS






LAPIS TRAVERTINO





TRAVERTINO  
1x1




TRAVERTINO  
0.5x0.5

## LAPIS






LAPIS OSSIDIANA



OSSIDIANA  
1x1



OSSIDIANA  
0.5x0.5


## LAPIS








LAPIS TRAVERTINO



BIANCONE  
1x1





BIANCONE  
0.5x0.5

## LAPIS














LAPIS TERRACOTTA



LAPIS TRAVERTINO



LAPIS OSSIDIANA



LAPIS BIANCONE

# LÉGENDE

| VARIATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VARIATION                                                                                                                                                                                                                                                                 | VARIATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VARIATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> VARIATION 1</div> <p>V1 = Carreaux à nuance uniforme.</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <div> VARIATION 2</div> <p>V2 = Carreaux avec faible différence de nuance et structure.</p>                                                                                              | <div> VARIATION 3</div> <p>V3 = Carreaux avec une différence de nuance et de structure modérée.</p>                                                                                                                                                  | <div> VARIATION 4</div> <p>V4 = Carreaux avec une grande différence de nuance et de structure.</p>                                                                                                                                                                                       |
| CLASSIFICATION DE GLISSEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CLASSIFICATION DE GLISSEMENT                                                                                                                                                                                                                                              | CLASSIFICATION DE GLISSEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CLASSIFICATION DE GLISSEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div> DCOF</div> <p>&lt; 0,42 non-résistant au glissement. Non recommandé pour des zones humides.</p>                                                                                                                                                                                                   | <div> DCOF</div> <p>&gt; 0,42 résistant au glissement. Applicable pour les zones humides.</p>                                                                                            | <div> DCOF</div> <p>&gt; = 0,60 forte résistance au glissement. Applicable pour les zones mouillées.</p>                                                                                                                                             | <div> DCOF</div> <p>&gt; = 0,65 très forte résistance au glissement. Applicable pour des zones mouillées et pour des rampes inclinées.</p>                                                                                                                                               |
| RECTIFIÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NON-RECTIFIÉ                                                                                                                                                                                                                                                              | FINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div> RECTIFIÉ</div> <p>Rectifié</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div> NON RECTIFIÉ</div> <p>Non Rectifié</p>                                                                                                                                             | <div> FINI MAT</div> <p>Fini mat</p>                                                                                                                                                                                                                 | <div> FINI LUSTRÉ</div> <p>Fini lustré</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GRADE                                                                                                                                                                                                                                                                     | GRADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GRADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div> GRADE 1</div> <p>Faible circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement léger. Par exemple chambres à coucher et salles de bains.</p>                                                                                                                                         | <div> GRADE 2</div> <p>Moyenne circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement normal et où il n'y a pas présence d'agents abrasifs comme sable, gravier, terre.</p> | <div> GRADE 3</div> <p>Moyenne-forte circulation. Carreaux destinés aux pièces protégées contre les agents abrasifs comme sable, gravier, terre et soumises à un piétinement fréquent. Par exemple salle à manger, salles de séjour.</p>             | <div> GRADE 4</div> <p>Forte circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement fréquent et à forte abrasion. Par exemple couloirs, balcons, terrasses, cuisines individuelles, chambres d'hôtel, salle de bains.</p>                                                   |
| GRADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RÉSISTANCE                                                                                                                                                                                                                                                                | APPLICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | APPLICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div> GRADE 5</div> <p>Très-forte circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement fréquent et à forte abrasion. Par exemple cafés, boutiques, hôtels, restaurants, lieux publics, bureaux, écoles, salles pour exposition, sans exclusion d'aucun lieu soumis au piétinement.</p> | <div> RÉSISTANT AU GEL</div> <p>Habilité de la tuile à la résistance au gel</p>                                                                                                        | <div> MURS ET PLANCHERS</div> <p>Murs et planchers : Application possible aux murs et aux planchers.</p>                                                                                                                                           | <div> MURS</div> <p>Murs : Application murale uniquement</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE                                                                                                                                                                                                                                                | CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div> R9</div> <p>Indique une adhérence normale avec un plan d'inclinaison de 3° à 10°. Idéal pour les zones d'entrée et les escaliers avec accès de l'extérieur, les magasins, les cliniques, les cantines et restaurants, les laveries automatiques et les lieux à forte eau.</p>                   | <div> R10</div> <p>Indique une adhérence moyenne avec un plan d'inclinaison de 10° à 19°. Adapté aux salles de bains et douches, cuisines de petits commerces, garages.</p>            | <div> R11 - COMMERCIAL</div> <p>Indique une adhérence élevée avec un plan d'inclinaison de 19° à 27°. Idéal pour les salles de production alimentaire, les cuisines de taille moyenne et les environnements de travail à forte présence d'eau.</p> | <div> R12 - COMMERCIAL</div> <p>Avec une forte adhérence et une inclinaison de 27° à 35°. Adapté aux environnements produisant des produits laitiers, de la charcuterie ou des substances glissantes, aux grandes cuisines d'établissements de restauration et aux stationnements.</p> |
| CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div> R13 - COMMERCIAL</div> <p>Indique une très forte adhérence avec une inclinaison supérieure à 35° et pour les environnements de production alimentaire.</p>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## SIÈGE SOCIAL

269 Boul. Labelle, Rosemère,  
Qc, Canada, J7A 2H3

## CENTRE DE DISTRIBUTION

3245 Autoroute Jean-Noël-Lavoie,  
Laval, Qc, Canada, H7P 5P2

## CONTACT

1 450 987 0535  
1 888 370 TILE  
[info@theza.ca](mailto:info@theza.ca)

THEZA.CA